

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E1 名神高速道路	八日市IC	竜王IC	200mm	180mm	50mm	5.0以上	
E1 名神高速道路	竜王IC	京都東IC	250mm	180mm	50mm	5.0以上	
E1 名神高速道路	大津IC	大津IC	170mm	120mm	35mm	5.0以上	※
E1 名神高速道路	京都東IC	豊中IC	280mm	200mm	50mm	5.0以上	
E1 名神高速道路	豊中IC	西宮IC	—	—	—	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	甲賀土山IC	信楽IC	280mm	240mm	45mm	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	信楽IC	草津田上IC	250mm	190mm	35mm	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	草津田上IC	草津JCT	250mm	180mm	50mm	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	城陽JCT	八幡京田辺JCT	—	—	—	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	高槻JCT	川西IC	230mm	200mm	50mm	5.0以上	
E1A 新名神高速道路	川西IC	神戸JCT	210mm	160mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	吹田JCT	宝塚IC	—	—	—	5.0以上	
E2A 中国自動車道	宝塚IC	吉川IC	210mm	160mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	吉川IC	ひょうご東条	220mm	180mm	50mm	4.5以上	
E2A 中国自動車道	ひょうご東条	滝野社IC	220mm	180mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	滝野社IC	福崎IC	280mm	190mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	福崎IC	山崎IC	280mm	190mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	山崎IC	佐用IC	250mm	160mm	45mm	5.0以上	
E29 鳥取自動車道	佐用JCT	佐用TB	210mm	150mm	45mm	5.0以上	
E26 近畿自動車道	吹田JCT	松原IC	—	—	—	5.0以上	
E25 西名阪自動車道	松原JCT	藤井寺IC	—	—	—	5.0以上	
E25 西名阪自動車道	藤井寺IC	天理IC	170mm	130mm	40mm	5.0以上	
E42 阪和自動車道	松原IC	堺IC	—	—	—	5.0以上	
E42 阪和自動車道	堺IC	阪南IC	280mm	210mm	40mm	5.0以上	
E42 阪和自動車道	阪南IC	和歌山IC	290mm	160mm	45mm	5.0以上	
E42 阪和自動車道	和歌山IC	有田IC	290mm	160mm	45mm	5.0以上	
E42 阪和自動車道	御坊IC	印南IC	250mm	200mm	50mm	5.0以上	※
E42 阪和自動車道	印南IC	南紀田辺IC	250mm	200mm	50mm	5.0以上	※
E2 山陽自動車道	神戸JCT	神戸北IC	210mm	140mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	神戸北IC	三木東IC	210mm	140mm	45mm	4.5以上	
E2 山陽自動車道	三木東IC	三木小野IC	210mm	140mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	三木小野IC	山陽姫路東IC	270mm	180mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	山陽姫路東IC	赤穂IC	260mm	190mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	赤穂IC	備前IC	260mm	190mm	35mm	4.5以上	
E2 山陽自動車道	三木JCT	神戸西IC	210mm	140mm	45mm	4.5以上	
E27 舞鶴若狭自動車道	吉川JCT	三田西IC	210mm	160mm	45mm	5.0以上	
E27 舞鶴若狭自動車道	三田西IC	福知山IC	200mm	130mm	45mm	5.0以上	
E27 舞鶴若狭自動車道	福知山IC	綾部IC	150mm	130mm	45mm	5.0以上	※
E27 舞鶴若狭自動車道	綾部IC	舞鶴東IC	210mm	120mm	40mm	5.0以上	
E27 舞鶴若狭自動車道	舞鶴東IC	大飯高浜IC	210mm	120mm	40mm	5.0以上	
E27 舞鶴若狭自動車道	大飯高浜IC	小浜IC	210mm	120mm	40mm	5.0以上	
E29 播磨自動車道	播磨JCT	播磨新宮IC	170mm	140mm	30mm	5.0以上	※
E29 播磨自動車道	播磨新宮IC	宍粟JCT	170mm	140mm	30mm	4.5以上	※
E71 関西空港自動車道	泉佐野JCT	上之郷IC	280mm	210mm	40mm	5.0以上	
E71 関西空港自動車道	上之郷IC	りんくうJCT	—	—	—	5.0以上	
E71 関西国際空港連絡橋	関西空港IC	りんくうIC	—	—	—	5.0以上	

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E93 第二神明道路	須磨	明石西IC	280mm	200mm	40mm	5.0以上	
E94 第二神明道路	垂水JCT	永井谷JCT	280mm	200mm	45mm	5.0以上	
E42 湯浅御坊道路	有田IC	御坊IC	290mm	220mm	50mm	5.0以上	※
E42 湯浅御坊道路	湯浅IC	湯浅IC	220mm	170mm	50mm	5.0以上	※
E88 京滋バイパス	瀬田東IC	宇治西IC	240mm	180mm	50mm	5.0以上	
E88 京滋バイパス	宇治西IC	大山崎JCT	—	—	—	5.0以上	
E24 京奈和自動車道	城陽JCT・IC	田辺北IC	—	—	—	5.0以上	
E24 京奈和自動車道	田辺北IC	木津IC	200mm	140mm	45mm	5.0以上	
E9 京都縦貫自動車道	大山崎JCT	長岡京IC	—	—	—	5.0以上	
E9 京都縦貫自動車道	長岡京IC	沓掛IC	300mm	220mm	45mm	5.0以上	
E9 京都縦貫自動車道	沓掛IC	沓掛IC	210mm	150mm	35mm	5.0以上	※
E9 京都縦貫自動車道	沓掛IC	千代川IC	300mm	220mm	50mm	5.0以上	
E9 京都縦貫自動車道	千代川IC	丹波IC	260mm	160mm	40mm	5.0以上	
E9 京都縦貫自動車道	丹波IC	京丹波わちIC	130mm	90mm	30mm	5.0以上	※
E9 京都縦貫自動車道	京丹波わちIC	舞鶴大江IC	165mm	85mm	40mm	5.0以上	※
E9 京都縦貫自動車道	舞鶴大江IC	宮津天橋立IC	180mm	100mm	50mm	5.0以上	
E89 第二京阪道路	鴨川東IC	八幡東IC	—	—	—	5.0以上	
E89 第二京阪道路	八幡東IC	交野南IC	—	—	—	5.0以上	
E89 第二京阪道路	交野南IC	門真JCT	—	—	—	5.0以上	
E91 南阪奈道路	美原JCT	羽曳野IC	—	—	—	5.0以上	
E91 南阪奈道路	羽曳野IC	葛城IC	180mm	170mm	40mm	5.0以上	※
E90 堺泉北道路	堺JCT	取石IC	—	—	—	5.0以上	
E92 第二阪奈道路	西石切IC	小瀬IC	—	—	—	5.0以上	
E92 第二阪奈道路	小瀬IC	宝来IC	300mm	220mm	35mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	佐用IC	作東IC	230mm	150mm	45mm	4.5以上	
E2A 中国自動車道	作東IC	美作IC	220mm	150mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	美作IC	勝央JCT	200mm	160mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	勝央JCT	津山IC	140mm	90mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	津山IC	院庄IC	180mm	150mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	院庄IC	落合JCT	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E73 中国自動車道	落合JCT	落合IC	220mm	160mm	40mm	5.0以上	
E73 中国自動車道	落合IC	北房JCT	200mm	150mm	40mm	5.0以上	
E73 中国自動車道	北房JCT	北房IC	200mm	150mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	北房IC	新見IC	150mm	90mm	55mm	4.5以上	
E2A 中国自動車道	新見IC	東城IC	180mm	130mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	東城IC	庄原IC	160mm	120mm	35mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	庄原IC	三次東JCT	190mm	140mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	三次東JCT	三次IC	230mm	170mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	三次IC	高田IC	190mm	130mm	40mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	高田IC	千代田IC	170mm	110mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	千代田IC	千代田JCT	220mm	180mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	千代田JCT	広島北JCT	300mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	広島北JCT	戸河内IC	240mm	180mm	35mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	戸河内IC	吉和IC	240mm	180mm	35mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	吉和IC	六日市IC(上り線)	310mm	240mm	50mm	4.5以上	
E2A 中国自動車道	吉和IC	六日市IC(下り線)	310mm	240mm	50mm	5.0以上	

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E2A 中国自動車道	六日市IC	鹿野IC	290mm	210mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	鹿野IC	徳地IC	290mm	210mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	徳地IC	山口IC	280mm	240mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	山口IC	山口JCT	280mm	220mm	55mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	山口JCT	小郡IC	260mm	210mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	小郡IC	美祢東JCT	270mm	190mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	美祢東JCT	美祢IC	280mm	190mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	美祢IC	美祢西IC	240mm	180mm	50mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	美祢西IC	下関JCT	230mm	170mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	下関JCT	小月IC	200mm	130mm	45mm	5.0以上	
E2A 中国自動車道	小月IC	下関IC	210mm	170mm	55mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	備前IC	和気IC	190mm	160mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	和気IC	山陽IC	190mm	160mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	山陽IC	岡山IC	250mm	170mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	岡山IC	岡山JCT	200mm	140mm	30mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	岡山JCT	倉敷JCT	200mm	140mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	倉敷JCT	倉敷IC	200mm	140mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	倉敷IC	玉島IC	200mm	140mm	25mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	玉島IC	鴨方IC	200mm	140mm	25mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	鴨方IC	笠岡IC	200mm	140mm	30mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	倉敷JCT	早島IC	200mm	140mm	25mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	笠岡IC	福山東IC	170mm	120mm	25mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	福山東IC	福山西IC	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	福山西IC	尾道JCT	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	尾道JCT	尾道IC	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	尾道IC	三原久井IC	230mm	170mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	三原久井IC	本郷IC	270mm	180mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	本郷IC	河内IC	280mm	210mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	河内IC	高屋JCT	280mm	210mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	高屋JCT	西条IC	290mm	210mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	西条IC	志和IC	240mm	180mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	志和IC	広島東IC	230mm	190mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	広島東IC	広島IC	270mm	210mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	広島IC	広島JCT	280mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	広島JCT	五日市IC	270mm	210mm	40mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	五日市IC	廿日市JCT	240mm	170mm	50mm	5.0以上	
E54 尾道自動車道	尾道JCT	尾道TB	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E2 広島岩国道路	廿日市JCT	廿日市IC	270mm	210mm	50mm	5.0以上	
E2 広島岩国道路	廿日市JCT	大野IC	290mm	230mm	45mm	5.0以上	
E2 広島岩国道路	大野IC	大竹IC	280mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2 広島岩国道路	大竹IC	大竹JCT	280mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	大竹JCT	岩国IC	280mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	岩国IC	玖珂IC	340mm	240mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	玖珂IC	熊毛IC	350mm	260mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	熊毛IC	徳山東IC	350mm	260mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	徳山東IC	徳山西IC	310mm	250mm	55mm	5.0以上	

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E2 山陽自動車道	徳山西IC	防府東IC	290mm	230mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	防府東IC	防府西IC	290mm	230mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	防府西IC	山口南IC	270mm	220mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	山口南IC	山口JCT	260mm	210mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	宇部JCT	宇部IC	280mm	220mm	45mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	宇部IC	小野田IC	230mm	200mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	小野田IC	埴生IC	230mm	200mm	50mm	5.0以上	
E2 山陽自動車道	埴生IC	下関JCT	260mm	220mm	55mm	5.0以上	
E74 広島自動車道	広島北JCT	広島北IC	240mm	200mm	40mm	5.0以上	
E74 広島自動車道	広島北IC	広島西風新都IC	240mm	200mm	40mm	5.0以上	
E74 広島自動車道	広島西風新都IC	広島JCT	240mm	200mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	落合JCT	久世IC	220mm	160mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	久世IC	湯原IC	220mm	160mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	湯原IC	蒜山IC	280mm	200mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	蒜山IC	江府IC	240mm	180mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	江府IC	溝口IC	180mm	130mm	40mm	5.0以上	
E73 米子自動車道	溝口IC	米子IC	250mm	200mm	40mm	5.0以上	
E74 浜田自動車道	千代田JCT	大朝IC	190mm	150mm	40mm	5.0以上	
E74 浜田自動車道	大朝IC	瑞穂IC	190mm	150mm	40mm	5.0以上	
E74 浜田自動車道	瑞穂IC	旭IC	220mm	170mm	45mm	5.0以上	
E74 浜田自動車道	旭IC	浜田JCT	170mm	120mm	30mm	5.0以上	※
E74 浜田自動車道	浜田JCT	浜田IC	250mm	190mm	45mm	5.0以上	
E9 江津道路	江津IC	江津西IC	250mm	190mm	45mm	5.0以上	
E9 江津道路	江津西IC	浜田東IC	250mm	190mm	45mm	5.0以上	
E9 江津道路	浜田東IC	浜田JCT	250mm	190mm	45mm	5.0以上	
E73 岡山自動車道	岡山JCT	岡山総社IC	200mm	140mm	25mm	5.0以上	
E73 岡山自動車道	岡山総社IC	賀陽IC	210mm	160mm	35mm	5.0以上	
E73 岡山自動車道	賀陽IC	有漢IC	210mm	160mm	40mm	5.0以上	
E73 岡山自動車道	有漢IC	北房JCT	200mm	150mm	40mm	5.0以上	
E9 山陰自動車道	松江玉造IC	宍道IC	260mm	190mm	35mm	4.5以上	
E9 山陰自動車道	宍道IC	宍道JCT	240mm	180mm	40mm	5.0以上	
E9 山陰自動車道	宍道JCT	斐川IC	240mm	180mm	45mm	5.0以上	
E9 山陰自動車道	斐川IC	出雲IC	220mm	170mm	40mm	4.5以上	
E54 松江自動車道	宍道JCT	三刀屋木次IC	150mm	110mm	30mm	4.5以上	※
E31 広島呉道路	仁保IC	坂北IC	240mm	190mm	45mm	5.0以上	
E31 広島呉道路	坂北IC	坂南IC	240mm	190mm	45mm	5.0以上	
E31 広島呉道路	坂南IC	天応西IC	240mm	190mm	45mm	5.0以上	
E31 広島呉道路	天応西IC	天応東IC	240mm	190mm	45mm	5.0以上	
E31 広島呉道路	天応東IC	呉IC	240mm	190mm	45mm	5.0以上	
E9 安来道路	米子西IC	安来IC	300mm	200mm	40mm	5.0以上	
E9 安来道路	安来IC	東出雲IC	180mm	120mm	20mm	4.5以上	※
E11 高松自動車道	鳴門IC	鳴門JCT	350mm	250mm	50mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	鳴門JCT	板野IC	350mm	250mm	50mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	板野IC	津田寒川IC	450mm	350mm	50mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	津田寒川IC	さぬき三木IC	250mm	180mm	40mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	さぬき三木IC	高松西IC	—	—	—	5.0以上	

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E11 高松自動車道	高松西IC	坂出JCT	250mm	190mm	35mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	坂出IC	坂出JCT	250mm	190mm	35mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	坂出JCT	さぬき豊中IC	200mm	170mm	35mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	さぬき豊中IC	大野原IC	200mm	190mm	35mm	5.0以上	
E11 高松自動車道	大野原IC	川之江JCT	350mm	250mm	40mm	5.0以上	
E11 松山自動車道	川之江JCT	土居IC	350mm	250mm	40mm	5.0以上	
E11 松山自動車道	土居IC	いよ西条IC	350mm	270mm	40mm	5.0以上	
E11 松山自動車道	いよ西条IC	川内IC	300mm	250mm	40mm	5.0以上	
E11 松山自動車道	川内IC	松山IC	—	—	—	5.0以上	
E56 松山自動車道	松山IC	伊予IC	200mm	180mm	40mm	5.0以上	
E56 松山自動車道	伊予IC	内子五十崎IC	160mm	140mm	40mm	4.5以上	※
E56 松山自動車道	内子五十崎IC	大洲IC	190mm	140mm	40mm	4.5以上	
E56 松山自動車道	大洲北只IC	西予宇和IC	180mm	130mm	40mm	5.0以上	
E32 高知自動車道	川之江JCT	新宮IC	350mm	250mm	40mm	5.0以上	
E32 高知自動車道	新宮IC	大豊IC	650mm	480mm	70mm	5.0以上	
E32 高知自動車道	大豊IC	南国IC	650mm	480mm	70mm	5.0以上	
E32 高知自動車道	南国IC	高知IC	600mm	460mm	70mm	5.0以上	
E56 高知自動車道	高知IC	伊野IC	600mm	460mm	70mm	5.0以上	
E56 高知自動車道	伊野IC	土佐IC	550mm	380mm	65mm	4.5以上	
E56 高知自動車道	土佐IC	須崎東IC	650mm	480mm	60mm	4.5以上	
E11 徳島自動車道	鳴門JCT	徳島JCT	300mm	200mm	50mm	4.5以上	
E55 徳島南部自動車道	徳島JCT	徳島沖洲IC	—	—	—	4.5以上	
E32 徳島自動車道	徳島JCT	徳島IC	—	—	—	4.5以上	
E32 徳島自動車道	徳島IC	藍住IC	400mm	330mm	55mm	5.0以上	
E32 徳島自動車道	藍住IC	土成IC	500mm	320mm	45mm	5.0以上	
E32 徳島自動車道	土成IC	脇町IC	450mm	270mm	50mm	5.0以上	※
E32 徳島自動車道	脇町IC	美馬IC	250mm	180mm	40mm	5.0以上	
E32 徳島自動車道	美馬IC	井川池田IC	300mm	240mm	35mm	4.5以上	
E32 徳島自動車道	井川池田IC	川之江東JCT	300mm	240mm	35mm	5.0以上	
E76 今治小松道路	いよ小松JCT	今治湯ノ浦IC	300mm	250mm	40mm	5.0以上	
関門TN	下関IC	門司IC	—	—	—	5.0以上	
E2A 関門自動車道	下関IC	門司IC	280mm	240mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	門司IC	小倉東IC	280mm	240mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	小倉東IC	小倉南IC	360mm	210mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	小倉南IC	若宮IC	300mm	250mm	55mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	若宮IC	古賀IC	310mm	260mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	古賀IC	福岡IC	280mm	200mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	福岡IC	太宰府IC	340mm	200mm	70mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	太宰府IC	筑紫野IC	430mm	330mm	70mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	筑紫野IC	鳥栖JCT	510mm	380mm	65mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	鳥栖JCT	久留米IC	—	—	—	5.0以上	
E3 九州自動車道	久留米IC	広川IC	580mm	390mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	広川IC	八女IC	580mm	390mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	八女IC	みやま柳川IC	—	—	—	5.0以上	
E3 九州自動車道	みやま柳川IC	南関IC	390mm	300mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	南関IC	菊水IC	390mm	300mm	60mm	5.0以上	

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E3 九州自動車道	菊水IC	植木IC	390mm	300mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	植木IC	熊本IC	260mm	180mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	熊本IC	益城熊本空港IC	260mm	180mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	益城熊本空港IC	御船IC	250mm	150mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	御船IC	松橋IC	370mm	310mm	65mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	松橋IC	八代IC	300mm	260mm	65mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	八代IC	人吉IC	480mm	310mm	65mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	人吉IC	えびのIC	480mm	370mm	60mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	えびのIC	栗野IC	350mm	200mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	栗野IC	横川IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	横川IC	溝辺鹿児島空港IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	溝辺鹿児島空港IC	加治木JCT	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E3 九州自動車道	加治木JCT	鹿児島IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	北九州JCT	苅田北九州空港IC	360mm	210mm	60mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	苅田北九州空港IC	行橋IC	360mm	260mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	行橋IC	みやこ豊津IC	380mm	280mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(椎田道路)	みやこ豊津IC	椎田IC	380mm	280mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(椎田道路)	椎田IC	椎田南IC	360mm	280mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	椎田南IC	豊前IC	360mm	240mm	40mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	豊前IC	宇佐IC	370mm	280mm	35mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路)	宇佐IC	安心院IC	400mm	270mm	45mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路)	安心院IC	大分農業文化公園IC	360mm	200mm	45mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路)	大分農業文化公園IC	日出JCT	400mm	270mm	45mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	日出JCT	別府IC	490mm	320mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	別府湾SIC	別府湾SIC	370mm	280mm	55mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	別府IC	大分IC	270mm	200mm	40mm	5.0以上	※
E10 東九州自動車道	大分IC	大分光吉IC	310mm	190mm	55mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	大分光吉IC	大分米良IC	300mm	190mm	55mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	大分米良IC	臼杵IC	360mm	270mm	55mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	臼杵IC	津久見IC	210mm	150mm	30mm	4.5以上	※
E10 東九州自動車道	津久見IC	佐伯IC	360mm	270mm	55mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道(延岡南道路)	延岡南IC	門川IC	450mm	300mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	門川IC	日向IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	日向IC	西都IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	西都IC	宮崎西IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 東九州自動車道	宮崎西IC	清武IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E78 東九州自動車道	清武IC	清武JCT	500mm	350mm	50mm	5.0以上	
E78 東九州自動車道	清武JCT	清武南IC	500mm	350mm	50mm	5.0以上	
E78 東九州自動車道	末吉財部IC	国分IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E78 東九州自動車道	国分IC	隼人東IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E78 東九州自動車道(隼人道路)	隼人東IC	加治木IC	300mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 宮崎自動車道	えびのJCT	都城IC	350mm	200mm	50mm	5.0以上	
E10 宮崎自動車道	都城IC	田野IC	500mm	350mm	50mm	5.0以上	
E10 宮崎自動車道	田野IC	宮崎IC	500mm	350mm	50mm	5.0以上	
E34 大分自動車道	鳥栖JCT	朝倉IC	—	—	—	5.0以上	
E34 大分自動車道	朝倉IC	杷木IC	410mm	270mm	45mm	5.0以上	※

異常気象等による事前通行規制基準

道路名	区間		連続雨量 (注1)	組合雨量(注2)		計測震度 (注3)	備考
				連続雨量	時間雨量		
E34 大分自動車道	杷木IC	日田IC	280mm	180mm	30mm	5.0以上	※
E34 大分自動車道	日田IC	天瀬高塚IC	240mm	140mm	35mm	5.0以上	※
E34 大分自動車道	天瀬高塚IC	玖珠IC	330mm	220mm	50mm	5.0以上	
E34 大分自動車道	玖珠IC	九重IC	250mm	150mm	40mm	5.0以上	※
E34 大分自動車道	九重IC	湯布院IC	250mm	150mm	50mm	5.0以上	
E34 大分自動車道	湯布院IC	日出JCT	250mm	200mm	50mm	5.0以上	※
E34 長崎自動車道	鳥栖JCT	鳥栖IC	—	—	—	5.0以上	
E34 長崎自動車道	鳥栖IC	東脊振IC	530mm	350mm	50mm	5.0以上	※
E34 長崎自動車道	東脊振IC	佐賀大和IC	410mm	320mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	佐賀大和IC	多久IC	410mm	240mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	多久IC	武雄北方IC	410mm	240mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	武雄北方IC	嬉野IC	410mm	240mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	嬉野IC	大村IC	430mm	310mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	大村IC	諫早IC	430mm	310mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	諫早IC	長崎多良見IC	430mm	310mm	60mm	5.0以上	
E34 長崎自動車道	長崎多良見IC	長崎IC	310mm	240mm	60mm	5.0以上	
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路)	武雄JCT	武雄南IC	410mm	330mm	60mm	5.0以上	
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路)	武雄南IC	佐世保三川内IC	410mm	330mm	60mm	5.0以上	
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路)	佐世保三川内IC	佐世保大塔IC	380mm	300mm	65mm	5.0以上	
E35 西九州自動車道(佐世保道路)	佐世保大塔IC	佐世保中央IC	380mm	300mm	65mm	5.0以上	
E96 長崎バイパス	長崎多良見	昭和町(西山町)IC	330mm	200mm	50mm	5.0以上	
E77 九州中央自動車道	嘉島JCT	小池高山IC	250mm	150mm	50mm	5.0以上	
E3A 南九州西回り自動車道(八代日奈久道路)	八代JCT	日奈久IC	290mm	250mm	50mm	5.0以上	
E3A 南九州西回り自動車道(鹿児島道路)	市来IC	鹿児島西IC	260mm	180mm	60mm	5.0以上	
E97 日出バイパス	速見IC	日出IC	250mm	220mm	40mm	5.0以上	
E58 沖縄自動車道	那覇IC	許田IC	360mm	220mm	65mm	5.0以上	

○ 強風については、10分間の平均風速が20m/s以上を目安とし、継続または継続が予想され、必要と認められる場合に通行止めを実施する

(注1) 連続雨量とは、雨の降り始めから降り終わりまで2mm/hを超える雨が6時間以上の中断を伴わず継続した場合の累積雨量をいう

(注2) 組合せ雨量とは、連続雨量とその時点における時間雨量の組合せで定められる雨量をいう

例えば、基準値の連続雨量が200mm・時間雨量が50mmの場合、任意時点で連続雨量200mmを超え、かつその時点における任意の時刻の時間雨量が50mm以上となれば通行止めとなることを示すもの

(注3) 計測震度とはNEXCO西日本の観測局における揺れの強さの程度を数値化したものであり、計測震度と震度階級の関係は以下の通り

計測震度4.5以上・・・震度5弱

計測震度5.0以上・・・震度5強

(※) 過去のり面災害等で応急復旧により通行止め解除している区間で斜面等の万全な対策が完了していないことから通常の通行止め基準値より低い暫定基準値を設定している